

Pordenone, 28 luglio 2021

Al
Comune di Erto e Casso

comune.ertoecasso@certgov.fvg.it

Alla
**Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Protezione Civile della Regione**

protezione.civile@certregione.fvg.it
cd.558.2018@certregione.fvg.it
ufficiocommissario558@protezionecivile.fvg.it

Alla
**Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia
e sviluppo sostenibile**

Servizio valutazioni ambientali
Servizio difesa del suolo

ambiente@certregione.fvg.it

Alla
**Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali ed ittiche**

Servizio biodiversità
Ispettorato forestale di Pordenone

agricoltura@certregione.fvg.it
biodiversita@certregione.fvg.it
ispettoratopordenone@certregione.fvg.it

Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

Servizio demanio

patrimonio@certregione.fvg.it

Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione infrastrutture e territorio

Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica

territorio@certregione.fvg.it

Alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it

Al
Parco Naturale Dolomiti Friulane

parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it

All'
Ente Tutela Patrimonio Ittico

etpi@certregione.fvg.it

e p.c. All'
Autorità Unica per i Servizi Idrici ed i Rifiuti

ausir@certgov.fvg.it

Al
RUP
Ing. Daniele Odorico
SEDE

Allo
Studio Tecnico Associato Aprilis

studioaprilis@pec.it

OGGETTO: Progetto definitivo-esecutivo: “Difesa condotta a valle guado Settefontane – Comune di Erto e Casso”.

Codice intervento: **D21-hydr-1785.**

CUP: **E98E21000020002.**

Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art.14-ter, comma 1, della L. n.241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art.14 dell’OCDPC n.558 di data 15.11.2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018 (di seguito anche OCDPC n.558/2018), il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale- è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell'arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018;
- con decreto del Commissario delegato OCDPC n.558/2018, DCR/3/CD11/2021 di data 12.03.2021, recante *‘Piano degli investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 – Annualità 2021. Individuazione dei Soggetti Attuatori e degli interventi da attuare’*, HydroGEA spa è stata individuata quale soggetto attuatore di n.2 interventi ricompresi nell'Allegato 1) al decreto in argomento, tra cui l'intervento D21-hydr-1785, denominato *Difesa condotta a valle guado Settefontane*;
- HydroGEA spa ha in programma l'attuazione dell'opera **D21-hydr-1785** di cui trattasi, ricompresa tra gli interventi di competenza previsti dall'Allegato 1) richiamato all'alinea precedente;

Considerato che

- l'intervento riguarda:
 - ✓ la difesa della condotta acquedottistica a valle del guado Settefontane in comune di Erto e Casso e della relativa condotta nel tratto compreso dal guado in località Settefontane sul torrente Rug de Pezeit per un tratto di circa 310 m;
- i principali magisteri possono così riassumersi:
 1. esecuzione del guado a monte della soglia esistente mediante posa in opera di massi del diametro non inferiore al metro, intasati in calcestruzzo, per un'estesa di 2,5 m;
 2. ripristino della viabilità forestale di larghezza 4 metri dal guado a valle per una lunghezza di 310 m in rilevato con materiale recuperato in alveo, con scarpa verso il torrente, base 3 altezza 2;
 3. sistemazione del piano stradale con misto stabilizzato;

4. sistemazione della scarpata con posa di terra vegetale ed inerbimento con specie autoctone;
 5. esecuzione di difesa in massi di cava in destra idraulica del piede del rilevato stradale nel tratto oggetto delle erosioni, comprensivo di scavi e riporti per un'altezza media di 4,5 m, profonda almeno 2 m rispetto al piano del talweg, come definito dal rilievo DTM del 2007;
 6. esecuzione di difesa in massi di cava in destra idraulica del piede del rilevato stradale in corrispondenza della sezione 9 per un'altezza media di 2 m, profonda 1 m rispetto al piano del talweg come definito dal rilievo DTM del 2007; nello specifico si tratta dell'area golenale normalmente non interessata dalle piene, ma coinvolta marginalmente dall'evento centenario di progetto;
 7. fornitura e posa in opera di una condotta in acciaio del DN 100 mm e relativo nastro segnalatore per una lunghezza di circa 310 m, con i relativi pezzi speciali per il collegamento alla condotta esistente e blocchi di ancoraggio per il contenimento delle spinte;
 8. in corrispondenza della sezione 14, rifacimento del guado in massi di cava cementati, sistemazione dell'impluvio con posa di cunettone in scogliera dello spessore di 0,6 m, di sezione trapezoidale, e sostegno al piede con scogliera dell'altezza fuori terra di 2 m per tutta la lunghezza di circa 45 m del tratto in erosione, riporto del materiale scavato in alveo e successivo inerbimento;
- il progetto definitivo-esecutivo in oggetto, redatto in data *luglio 2021* dallo Studio Tecnico Associato Aprilis, è sviluppato negli elaborati progettuali, acquisiti agli atti di HydroGEA spa in data 21.07.2021, di seguito elencati:
- 1) Relazioni:
 - 1a) Relazione tecnico-illustrativa;
 - 1b) Relazione idrologico-idraulica;
 - 1c) Verifica di assoggettività a valutazione di incidenza;
 - 2) Estratto del P.R.G.C. ed estratti P.A.I., Carta del perimetro e zonizzazione del parco e Norme Tecniche di Attuazione;
 - 3) Inquadramento:
 - corografia scala 1:25000;
 - estratto CTR scala 1:5000;
 - estratto catastale scala 1:2000;
 - ortofoto scala 1:1000;
 - 4) Planimetrie:
 - 4a) planimetria quotata di rilievo scala 1:250 e documentazione fotografica;
 - 4b) planimetria quotata scala 1:250 – di progetto;
 - 5) Profilo longitudinale;
 - 6) Sezioni trasversali di rilievo e di progetto:
 - 6a) sezioni dalla 1 alla 5;
 - 6b) sezioni dalla 6 alla 11;
 - 6c) sezioni dalla 12 alla 16;
 - 7) Particolari:
 - 7a) sistemazione versante e particolare guado; sezione tipo sistemazione stradale;
 - 7b) sezioni e manufatti tipo;
 - 8) Elenco dei prezzi unitari;
 - 9) Computo metrico estimativo – quadro economico – incidenza della manodopera;
 - 10) Schema di contratto – Capitolato speciale d'appalto;
 - 11) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - 12) Piano di sicurezza e coordinamento – computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza – cronoprogramma;
 - 13) Fascicolo tecnico ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;

Atteso che lo scrivente interviene in qualità di responsabile del procedimento della Conferenza di servizi in nome e per conto di HydroGEA spa, giusta procura notarile di data 14 febbraio 2019;

Considerata l'urgenza e la complessità della determinazione da assumere;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle amministrazioni competenti coinvolte;

Atteso che la presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento per l'approvazione del progetto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della richiamata OCDPC n.558/2018 e del Decreto del Commissario delegato DCR/3/CD11/2021;

Visto l'art.14 dell'OCDPC n.558 di data 15.11.2018;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. c), della L. n.241/1990 e ss.mm.ii.

**indice e CONVOCA per il giorno 31.08.2021, alle ore 10:00,
in modalità telematica,
la Conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, per
l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo denominato
“Difesa condotta a valle guado Settefontane – Comune di Erto e Casso”
Codice intervento: D21-hydr-1785; CUP: E98E21000020002.**

Agli enti/amministrazioni in indirizzo sarà trasmessa e-mail da parte di questa Società con le indicazioni per il collegamento online. A tal fine, si chiede cortesemente di voler indicare un indirizzo di e-mail ordinaria (PEO) cui trasmettere il link per l'accesso alla riunione.

È possibile inoltre partecipare alla seduta della Conferenza di servizi presso la sede di HydroGEA spa – Piazzetta del Portello, 5 - 33170 Pordenone, previa comunicazione.

Ai sensi dell'art.14-ter, comma 3, della L. n.241/1990 e ss.mm.ii e dell'art.14 dell'OCDPC n.558/2018, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

I destinatari in indirizzo sono, pertanto, invitati ad assicurare la partecipazione di un proprio rappresentante legittimato ad apportare il contributo in nome e per conto dell'Ente rappresentato, tramite specifica delega (la delega dovrà essere anticipata tramite pec all'indirizzo hydro@pec.hydrogea-pn.it, ovvero consegnata all'atto di insediamento della seduta della Conferenza). Nel caso in cui il rappresentante per la veste giuridica e per le funzioni assegnategli non necessiti di tale delega lo dichiarerà a verbale.

Si avvisa, infine, che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L. n.241/1990 e ss.mm.ii e dell'art.14, comma 1, dell'OCDPC n.558/2018, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3 del richiamato art.14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile della Direzione Regolatoria di HydroGEA spa, dott. Renato Villalta, e-mail: renato.villalta@hydrogea-pn.it, pec: hydro@pec.hydrogea-pn.it, cell.348.7074423. Gli atti inerenti al procedimento di cui trattasi sono depositati presso gli uffici di HydroGEA spa, Piazzetta del Portello, 5 – 33170 Pordenone. Il progetto è, altresì, disponibile per la consultazione nel sito www.hydrogea-pn.it/hydroproject, al quale è possibile accedere utilizzando la seguente password:

DIFESA-SETTEFONTANE

Per eventuali chiarimenti inerenti al progetto, si chiede cortesemente di contattare il RUP, ing. Daniele Odorico, e-mail daniele.odorico@hydrogea-pn.it, cell. 338.3133815.

Distinti saluti

Il Responsabile della Direzione Regolatoria

-VILLALTA dott. Renato-

(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)